



1

ИНСТРУМЕНТ С
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ
КВАДРАТОМ.
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ,
ВСТАВКИ, НАБОРЫ
ИНСТРУМЕНТОВ.





Головка торцевая шестигранная 1/4"

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A мм	L мм	100/1000
39274	4	25	100/1000
39273	4,5	25	100/1000
39275	5	25	100/1000
39284	5,5	25	100/1000
39276	6	25	100/1000
39277	7	25	100/1000
39278	8	25	100/1000
39279	9	25	100/1000
39280	10	25	50/1000
39281	11	25	50/1000
39282	12	25	50/1000
39283	13	25	50/1000
39285	14	25	50/1000

Набор головок торцевых 1/4"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.



39845	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм	0.22	10/20
-------	----	-------------------------------------	------	-------




Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A мм	L мм	50/1000
39374	4	50	50/1000
39375	5	50	50/1000
39376	6	50	50/1000
39377	7	50	50/1000
39378	8	50	50/1000
39379	9	50	50/1000
39380	10	50	25/500
39381	11	50	25/500
39382	12	50	25/500
39383	13	50	25/500





Набор головок торцевых высоких 1/4"


- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во предметов

Комплектация



39843 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 0.480 12/48




Головка торцевая шестигранная 3/8"

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A мм	L мм	
39956	6	30	10/200
39957	7	30	10/200
39958	8	30	10/200
39959	9	30	10/200
39960	10	30	10/200
39961	11	30	10/200
39962	12	30	10/200
39963	13	30	10/200
39964	14	30	10/200
39965	15	30	10/100
39967	17	30	10/100
39969	19	30	10/100
39971	21	30	10/100
39972	22	30	10/100



Головка торцевая шестигранная 1/2"

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A мм	L мм	
39161	8	38	10/300
39162	9	38	10/300
39163	10	38	10/300
39164	11	38	10/300
39165	12	38	10/300
39166	13	38	10/300
39167	14	38	10/300
39168	15	38	10/300
39169	16	38	10/300
39170	17	38	10/300
39171	18	38	10/240
39172	19	38	10/240
39173	20	38	10/240
39174	21	38	10/240
39175	22	38	10/240
39176	23	38	10/240
39177	24	38	10/240
39178	27	44	10/120
39179	30	44	10/120
39180	32	44	10/120

Набор головок торцевых 1/2"

- Набор укомплектован пластиковым держателем.




Нол-во
предметов

Комплектация



	Нол-во предметов	Комплектация	кг	
39846	8	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм	0,56	5/10
39847	9	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм	0,55	5/10
39849	9	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм	0,69	5/10
39850	11	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 мм	0,86	5/10
39851	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	0,88	5/10



Головка торцевая высокая шестигранная 1/2"

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A	L	Weight
39194	8	77	10/100
39181	10	77	10/100
39128	11	77	10/100
39182	12	77	10/100
39183	13	77	10/100
39184	14	77	10/100
39185	15	77	10/100
39138	16	77	10/100
39186	17	77	10/100
39187	18	77	10/100
39188	19	77	10/100
39241	20	77	10/100
39189	21	77	10/100
39190	22	77	10/100
39242	23	77	10/100
39191	24	77	10/100
39192	27	77	10/50
39193	30	77	10/50
39243	32	77	10/50



Набор головок торцевых высоких 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

	Кол-во предметов	Комплектация	Weight	Quantity
39836	9	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм	1,22	5/20




Набор головок торцевых высоких 1/2"

- Набор укомплектован пластиновым держателем.

	Кол-во предметов	Комплектация	Weight	Quantity
39852	8	12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 мм	1,10	5/20
39853	11	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 мм	1,50	5/20
39854	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	1,58	5/20

Головка торцевая двенадцатигранная 1/2"



- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



39778	8	38	10/300
39779	9	38	10/300
39780	10	38	10/300
39781	11	38	10/300
39782	12	38	10/300
39783	13	38	10/300
39784	14	38	10/300
39785	15	38	10/300
39786	16	38	10/300
39787	17	38	10/300
39788	18	38	10/240
39789	19	38	10/240
39790	20	38	10/240
39791	21	38	10/240
39792	22	38	10/240
39793	23	38	10/240
39794	24	38	10/240
39797	27	44	10/120
39798	30	44	10/120
39799	32	44	10/120

Набор головок торцевых двенадцатигранных 1/2"



- Набор укомплектован пластиковым держателем.


Кол-во
предметов

Комплектация



39855	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	0,87	1/10
-------	----	---	------	------





Головка торцевая высокая двенадцатигранная 1/2"

- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A мм	L мм	
39680	8	77	10/100
39690	9	77	10/100
39681	10	77	10/100
39693	11	77	10/100
39682	12	77	10/100
39683	13	77	10/100
39684	14	77	10/100
39685	15	77	10/100
39686	16	77	10/100
39687	17	77	10/100
39688	18	77	10/100
39689	19	77	10/100
39695	20	77	10/100
39691	21	77	10/100
39692	22	77	10/100
39696	23	77	10/100
39694	24	77	10/100
39697	27	77	10/50
39698	30	77	10/50
39699	32	77	10/50

Набор головок торцевых высоких двенадцатигранных 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

Комплектация



39837	10	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм	1,44	5/20
-------	----	--	------	------



Набор головок торцевых высоких двенадцатигранных 1/2"

- Набор укомплектован пластиковым держателем.


Кол-во
предметов

Комплектация



39857	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	1,62	5/10
-------	----	---	------	------






Головка торцевая 3/4"

- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



39009	19	60	1/50
39011	21	60	1/50
39012	22	60	1/50
39013	23	60	1/50
39024	24	60	1/50
39026	26	60	1/50
39027	27	60	1/50
39030	30	60	1/50
39032	32	60	1/50
39034	34	60	1/50
39036	36	60	1/50
39038	38	60	1/50
39039	39	60	1/50
39041	41	60	1/25
39043	43	60	1/25
39046	46	70	1/25
39048	48	70	1/25
39050	50	70	1/25
39055	55	70	1/25
39060	60	80	1/20
39065	65	80	1/10
39070	70	80	1/10
39075	75	80	1/10
39080	80	80	1/10

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ




Головка торцевая Super Lock 1/2"

- Рабочий профиль Super Lock.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A	L	A
39108	8	38	100/200
39110	10	38	100/200
39111	11	38	100/200
39112	12	38	100/200
39113	13	38	100/200
39114	14	38	100/200
39115	15	38	100/200
39116	16	38	100/200
39117	17	38	100/200
39118	18	38	100/200
39119	19	38	100/200
39121	21	38	50/100
39122	22	38	50/100
39124	24	38	50/100
39127	27	42	50/100
39130	30	44	50/100
39132	32	44	50/100
39131	36	44	25/50

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ




Головка торцевая высокая Super Lock 1/2"

- Рабочий профиль Super Lock.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



	A	L	A
39100	10	77	50/100
39136	12	77	50/100
39133	13	77	50/100
39134	14	77	50/100
39135	15	77	50/100
39126	16	77	50/100
39137	17	77	50/100
39139	19	77	50/100
39129	21	77	50/100
39102	22	77	50/100
39104	24	77	50/100
39107	27	77	10/50
39103	30	77	10/50
39105	32	77	10/50
39106	36	77	10/50




Головка торцевая Torx® 1/4"

- Рабочий профиль Torx®.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



39304	E4	25	20/600
39305	E5	25	20/600
39306	E6	25	20/600
39307	E7	25	20/600
39308	E8	25	20/600
39309	E10	25	20/600



Головка торцевая Torx® 1/2"

- Рабочий профиль Torx®.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



39310	E10	38	10/300
39311	E11	38	10/300
39312	E12	38	10/300
39314	E14	38	10/300
39316	E16	38	10/300
39318	E18	38	10/240
39320	E20	38	10/240
39322	E22	38	10/240
39324	E24	38	10/240

Набор головок торцевых Torx® 1/4"&1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов



39829	9	0.370	10/40
-------	---	-------	-------



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

<input type="checkbox"/>	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8
--------------------------	-------	-----------------------------	--------------------

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

<input type="checkbox"/>	39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E12; E14; E16
--------------------------	-------	-----------------------------	--------------------

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор головок торцевых Torx® 1/4" & 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

КГ

Комплектация

39879 9 0,400 10/40

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

39304 Головка торцевая Torx® 1/4" E4; E5; E6; E7; E8

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

39310 Головка торцевая Torx® 1/2" E10; E12; E14; E16



Набор головок торцевых Torx® 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

Комплектация

КГ

Комплектация

39839 9 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 0,790 10/20

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор головок торцевых Torx® 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

Комплектация

КГ

Комплектация

39869 9 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 0,800 10/20

Набор головок торцевых Torx® 1/2"

- Индивидуальная упаковка - металлический футляр.

Кол-во
предметов


Комплектация

КГ

Комплектация

39819 9 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 0,950 20





PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИСТ



Головка торцевая высокая Torx® 1/2"

- Рабочий профиль - внутренний Torx®.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



39222	E12	75	10/200
39224	E14	75	10/200
39226	E16	75	10/200

Головка торцевая высокая Torx® 1/2"

- Рабочий профиль - внутренний Torx®.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием.



39214	E14	75	50/100
39216	E16	75	50/100
39218	E18	75	50/100

Головка торцевая высокая свечная 3/8"

- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Оборудована удерживающей резиновой вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.



39414	14	65	12/240
-------	----	----	--------

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка торцевая высокая свечная 3/8"

- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Снабжена удерживающей резиновой вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.



39418	14	65	12/240
-------	----	----	--------

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ




Головка торцевая высокая свечная с магнитом 3/8"

- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Снабжена интегрированной удерживающей магнитной вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.



39263	14	65	12/120
-------	----	----	--------

AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЛЖА-СТР/МБ-Т



Головка торцевая свечная удлиненная 3/8"

- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Снабжена интегрированной удерживающей магнитной вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.



39094	14	250	15/150
39096	16	250	15/150



PROFESSIONAL



Головка торцевая высокая свечная 1/2"

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твёрдости 45-47 HRC.
- Снабжена удерживающей резиновой вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.



39271	16	65	50/200
39272	21	65	50/200


Головка торцевая высокая свечная 1/2"

- Рабочий профиль - Super Lock.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твёрдости 45-47 HRC.
- Снабжена удерживающей резиновой вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.




39416	16	65	50/200
39421	21	65	50/200

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка торцевая высокая свечная с магнитом 1/2"



- Двенадцатигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Снабжена удерживающей магнитной вставкой.
- Защищена от коррозии хромированием.



39261	16	65	50/200
39262	21	65	50/100


Головка торцевая с квадратной вставкой 1/2"



- Наружный квадратный рабочий профиль вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39268	8	55	10/150
39269	9	55	10/150
39270	10	55	10/150




Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"

- Наружный шестигранный рабочий профиль вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39651	1,5	38	10/200
39652	2	38	10/200
39653	2,5	38	10/200
39617	3	38	10/200
39618	4	38	10/200
39619	5	38	10/200
39620	6	38	10/200
39621	7	38	10/200
39622	8	38	10/200
39623	10	38	10/200
39624	12	38	10/200



Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/2"

- Наружный шестигранный рабочий профиль вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39264	4	55	10/200
39265	5	55	10/200
39286	6	55	10/200
39287	7	55	10/200
39288	8	55	10/200
39289	9	55	10/200
39290	10	55	10/200
39292	12	55	10/200
39294	14	55	10/200
39297	17	55	10/200
39299	19	55	10/200

Набор головок торцевых с шестигранной вставкой 1/2"




- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во предметов

Комплектация



39841 8 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм 0.73D 10/4D



Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/2"

- Наружный шестигранный рабочий профиль вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39385 5 100 10/200

39386 6 100 10/200

39387 7 100 10/200

39388 8 100 10/200

39390 10 100 10/200

39392 12 100 10/200

39394 14 100 10/200

39397 17 100 10/100

39399 19 100 10/100

Набор головок торцевых с шестигранной вставкой 1/2"



- Индивидуальная упаковка - пластиковый кейс.


Кол-во предметов

Комплектация




39400 8 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм 1.25D 1/2D

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/2"

- Наружный шестигранный рабочий профиль вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39051	14	60	10/200
39052	17	60	10/200


Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/2"

- Наружный шестигранный рабочий профиль вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39053	10	100	10/200
39054	12	100	10/200

Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"



- Наружный рабочий профиль вставки - Torx®.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39347	T7	38	10/200
39331	T8	38	10/200
39349	T9	38	10/200
39332	T10	38	10/200
39333	T15	38	10/200
39334	T20	38	10/200
39335	T25	38	10/200
39336	T27	38	10/200
39337	T30	38	10/200
39338	T40	38	10/200
39341	T45	38	10/200

Набор головок торцевых со вставкой Torx Plus® 1/4"



- Рабочий профиль вставок - внешний 5-лучевой Torx Plus®.
- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.


Кол-во предметов

Комплектация



39838	7	TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40	0.160	12/60
-------	---	--	-------	-------

Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"



- Наружный рабочий профиль вставки - Torx®.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39302	T10	55	10/200
39303	T15	55	10/200
39325	T20	55	10/200
39326	T25	55	10/200
39327	T27	55	10/200
39330	T30	55	10/200
39340	T40	55	10/200
39345	T45	55	10/200
39350	T50	55	10/200
39355	T55	55	10/200
39328	T60	55	10/200
39329	T70	55	10/200



PROFESSIONAL



Набор головок торцевых со вставкой Torx® 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во предметов

Комплектация



39834	4	T40, T45, T55, T70	0,360	10/40
39835	9	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	0,750	10/40

Набор головок торцевых Torx® 1/2"



- Рабочий профиль торцевых головок - внутренний Torx®.
- Рабочий профиль торцевых головок со вставкой - внешний Torx®.
- Индивидуальная упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во предметов



39840	19	1,680	1/20
-------	----	-------	------

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
	39325	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70


Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"

- Наружный рабочий профиль вставки - Torx®.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39002	T10	60	10/200
39003	T15	60	10/200
39004	T20	60	10/200
39005	T25	60	10/200
39006	T27	60	10/200
39007	T30	60	10/200
39008	T40	60	10/200
39010	T45	60	10/200
39018	T50	60	10/200

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор головок торцевых Torx® 1/4" & 1/2"

- Набор укомплектован торцевыми головками с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Головки изготовлены из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости не менее 39 HRC и защищены от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Вставки изготовлены из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии методом фосфатирования.
- Инструмент износостойкий, пригодный для долговременного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - металлический кейс.

Кол-во
предметов

кг

кг

39924

24

1,640

1/10

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
39347	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T7; T8; T9; T10; T15; T20

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E11; E12; E14; E16; E18
39005	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T25; T27; T30; T40; T45; T50

Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"

- Наружный рабочий профиль вставки - Torx®.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.

A

L

мм

39635

T10

100

10/200

39634

T15

100

10/200

39631

T20

100

10/200

39632

T25

100

10/200

39633

T27

100

10/200

39630

T30

100

10/200

39640

T40

100

10/200

39645

T45

100

10/200

39650

T50

100

10/200

39655

T55

100

10/200

39660

T60

100


10/200

39670

T70

100

10/100





Набор головок торцевых со вставкой Torx® 1/2"

- Рабочий профиль - внешний Torx®.
- Индивидуальная упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов

Комплектация

КГ

1/20

39600 8 T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 1.100 1/20

CrV S2 1/2"

PROFESSIONAL



Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"


- Наружный рабочий профиль вставки - Torx®.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.

A

L

КГ

39256	T27	100	25/100
39257	T30	100	25/100
39240	T40	100	25/100
39245	T45	100	25/100
39250	T50	100	25/100
39255	T55	100	25/100
39260	T60	100	25/100
39266	T70	100	25/100
39258	T80	100	25/100
39259	T90	100	25/100



CrV S2 1/2"

PROFESSIONAL



Набор головок торцевых со вставкой Torx® 1/2"

- Рабочий профиль - внешний Torx®.
- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

КГ

10/40


39907 6 0.450 10/40

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

39240 Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2" T40; T45; T50; T55; T60; T70

CrV S2 1/2"

Головка торцевая со вставкой Spline 1/2"




- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39508	M8	55	10/200
39509	M9	55	10/200
39510	M10	55	10/200
39514	M14	55	10/200
39518	M18	55	10/200

Головка торцевая со вставкой Spline с отверстием 1/2"




- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline с отверстием вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39516	M16	55	10/200
-------	-----	----	--------

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка торцевая со вставкой Spline с отверстием 1/2"

- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline с отверстием вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39057	M16	60	10/200
-------	-----	----	--------



Головка торцевая со вставкой Spline 1/2"


- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки – инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39608	M8	100	10/200
39610	M10	100	10/200
39611	M12	100	10/200


Головка торцевая со вставкой Spline с отверстием 1/2"

- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline с отверстием вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки – инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39616	M16	100	10/100
-------	-----	-----	--------

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ




Головка торцевая со вставкой Spline 1/2"

- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39198	M8	100	25/100
39200	M10	100	25/100
39202	M12	100	25/100
39204	M14	100	25/100
39206	M16	100	25/100
39208	M18	100	25/100

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка торцевая со вставкой Spline с отверстием 1/2"

- Наружный 12-гранный рабочий профиль Spline с отверстием вставки.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Головка защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39207	M16T	100	25/100
39209	M18T	100	25/100

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор головок торцевых со вставкой Spline 1/2"

- Рабочий профиль - внешний 12-гранный Spline.
- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

кг

10/40

39906

6

0,450

10/40


Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)



39198

Головка торцевая со вставкой Spline 1/2"

M8; M10; M12; M14; M16; M18



Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"

- Рабочий профиль вставки - крестовой Phillips.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.

A

L

10/200

39071

PH0

38

10/200

39201

PH1

38

10/200

39203

PH2

38

10/200

39205

PH3

38

10/200

39072

PH4

38

10/200

Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"

- Рабочий профиль вставки - крестовой Pozidrive.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.

A

L

10/200

39210

PZ0

38

10/200

39211

PZ1

38

10/200

39212

PZ2

38


10/200


39213

PZ3


38

10/200





AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЛ-ИНСТРУМЕНТ



Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"

- Рабочий профиль вставки - шлицевой Slotted.
- Головка изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Материал вставки - инструментальная сталь S2.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39195	3,0	38	10/200
39196	4,0	38	10/200
39215	5,0	38	10/200
39197	5,5	38	10/200
39199	7,0	38	10/200


Головка торцевая универсальная

- Универсальный рабочий профиль, состоящий из стальных независимых подпружиненных фиксаторов, позволяет применять головку для работы с различными видами крепежа различного размера.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Головка защищена от коррозии хромированием.



39000	7-19	3/8"	50	24/120
39001	11-32	1/2"	85	6/24

AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Головка торцевая высокая под вороток

- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал головки – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости 45-47 HRC.
- Имеет отверстие под вороток диаметром 21 мм.
- Головка защищена от коррозии хромированием.




40217	17	60	6/60
40219	19	60	6/60
40222	22	60	6/60
40224	24	60	6/60
40227	27	75	6/60
40230	30	75	6/48
40232	32	75	6/48
40236	36	80	6/48
40238	38	80	6/48
40241	41	80	4/32
40246	46	80	4/32
40250	50	100	2/20
40255	55	100	2/20
40260	60	100	1/10
40265	65	100	1/10
40270	70	100	1/10
40275	75	100	1/5
40280	80	100	1/5

Вороток Т-образный



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



- Головка воротка изготовлена методом холодной штамповки и снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39743	1/4"	115	10/200
39704	3/8"	150	10/100
39702	1/2"	250	10/50
39703	1/2"	300	10/50
39675	3/4"	450	1/10
39706	3/4"	525	1/10
39671	1"	700	1/10

Вороток Т-образный

- Головка воротка изготовлена методом холодной штамповки и снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39524	1/4"	100	4/100
39528	3/8"	150	4/100
39525	1/2"	250	25/50


Вороток Т-образный комбинированный

- Головка воротка комбинированная с соединительными квадратами двух размеров.
- Изготовлена методом холодной штамповки и снабжена подпружиненными удерживающими шариками.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Вороток закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Головка воротка защищена от коррозии химическим оксидированием.
- Вороток защищён от коррозии хромированием.



39717	1/2"-3/4"	450	4/16
-------	-----------	-----	------

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL



CrMo 3/4" 1"

Вороток Т-образный усиленный

- Головка воротка изготовлена методом холодной штамповки и снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хром-молибденовая сталь CrMo.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищён от коррозии химическим оксидированием.



40725	3/4"	500	1/10
40726	1"	500	1/10

Вороток L-образный

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39751	1/4"	115	30	10/300
39758	3/8"	150	50	10/100
39701	1/2"	250	50	10/40
39716	1/2"	300	80	10/40
39712	1/2"	380	100	10/40
39539	3/4"	300	100	4/16
39540	3/4"	400	100	1/10
39543	3/4"	550	170	1/10

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL



CrV 1/4" 3/8" 1/2"


Вороток L-образный

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39636	1/4"	115	30	50/200
39637	3/8"	150	50	20/100
39639	1/2"	250	50	20/40


PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



CrMo
сталь


1/2" 3/4" 1"

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



CrV
сталь

1/2"



CrV
сталь

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Вороток L-образный усиленный

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжён подпружиненными удерживающими шариками.
- Материал – хром-молибденовая сталь CrMo.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищён от коррозии химическим оксидированием.



40741	1/2"	400	50	1/20
40742	3/4"	400	100	1/10
40743	1"	500	100	1/10

Вороток L-образный телескопический

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Материал – хромованадиевая инструментальная сталь.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Телескопическая конструкция с фиксатором позволяет изменять длину воротка от 380 до 520 мм.
- Имеет стандартный соединительный квадрат 1/2".
- Износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Снабжён пластиковой рукояткой с резиновым противоскользящим покрытием.



39646	1/2"	380-520	60	0,975	5/20
-------	------	---------	----	-------	------


Вороток шарнирный

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Имеет поворотную головку и подпружиненный удерживающий шарик.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39739	1/4"	140	10/100
39737	3/8"	250	5/25
39700	1/2"	250	5/25
39710	1/2"	375	5/25
39721	1/2"	430	5/25
39715	3/4"	475	1/10

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



CrV 1/4 1/2 3/4

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



CrV CrMo 1/2

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



CrMo 1/2

Вороток шарнирный

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Имеет поворотную головку и подпружиненный удерживающий шарик.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналён до твёрдости не менее 39 HRC.
- Износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39644	1/4"	150	12/60
39638	1/2"	375	10/20
39641	1/2"	450	5/20
39642	1/2"	600	5/10
39643	3/4"	975	1/5

Вороток шарнирный усиленный 1/2"

- Головка воротка изготовлена методом холодной штамповки и снабжена удерживающим шариком.
- Материал - хромомолибденовая сталь CrMo.
- Рукоятка воротка изготовлена из хромованадиевой стали CrV50BV30.
- Максимальная нагрузка - 614 Nm.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39740	1/2"	600	1/10
-------	------	-----	------

Ремкомплект воротка шарнирного 1/2"

- Ремкомплект предназначен для восстановления работоспособности воротка шарнирного 39740.
- Комплект состоит из пружины, винта и головки воротка с подпружиненным удерживающим шариком.



39745	1/2"	20/100
-------	------	--------



Ремкомплект воротка шарнирного 1/2"

- Предназначен для восстановления работоспособности воротков шарнирных 39700, 39710, 39721.
- Состоит из пружины, винта и головки воротка с подпружиненным удерживающим шариком.



39746

1/2"

1/300

CrV
СТАН

1/2"



Ремкомплект воротка шарнирного 3/4"

- Ремкомплект предназначен для восстановления работоспособности воротка шарнирного 39715.
- Комплект состоит из пружины, винта и головки воротка с подпружиненным удерживающим шариком.



39990

3/4"

10/100



CrV
СТАН

3/4"

Вороток карданный шарнирный Т-образный

- Вороток изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Имеет карданную конструкцию соединения рабочей части с рукояткой.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием.



39738

3/8"

200

10/50

39720

1/2"

250


10/50

39750

1/2"

500

1/25




CrV
СТАН

3/8"

1/2"

Ключ трещоточный укороченный




CrV 1/4" 3/8" 1/2"

- Механизм с 45-ю зубцами, позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 8°.
- Укороченная конструкция позволяет применять ключ в ограниченном пространстве.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39767	1/4"	115	10/100
39769	3/8"	130	10/50
39768	1/2"	135	10/40

Ключ трещоточный



CrV 1/4" 3/8" 1/2"


PROFESSIONAL

- Механизм с 45-ю зубцами, позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 8°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39727	1/4"	150	10/60
39729	3/8"	200	10/50
39728	1/2"	250	10/30

Ключ трещоточный




CrV 1/4" 3/8" 1/2"

- Механизм с 45-ю зубцами, позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 8°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.





39754	1/4"	150	25/100
39548	3/8"	200	10/50
39545	1/2"	250	10/20

Ключ трещоточный



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



- Механизм с 72-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 5°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Имеет изогнутую рукоятку для удобства использования.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39744	1/4"	150	10/100
39748	3/8"	200	10/60
39742	1/2"	250	10/40


Ключ трещоточный

- Механизм с 72-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 5°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39484	1/4"	150	10/50
39488	3/8"	200	10/40
39482	1/2"	250	5/30

Ключ трещоточный шарнирный



- Механизм с 72-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 5°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Шарнирная конструкция позволяет использовать ключ в труднодоступных местах.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39724	1/4"	150	10/60
39725	1/2"	250	10/40



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Ключ трещоточный телескопический

- Механизм с 72-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 5°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Телескопическая конструкция рукоятки с фиксатором положения.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твёрдости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39734	1/4"	140-190	10/60
39735	3/8"	220-320	10/50
39736	1/2"	240-440	10/20

Ключ трещоточный телескопический

- Механизм с 72-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 5°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Телескопическая конструкция рукоятки с фиксатором положения.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твёрдости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39672	1/4"	140-190	10/60
39673	3/8"	220-320	10/50
39674	1/2"	240-440	5/30

Ключ трещоточный телескопический шарнирный

- Механизм с 72-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 5°.
- Снабжён флажковым переключателем, кнопкой быстрого сброса и удерживающим шариком.
- Шарнирная конструкция позволяет использовать ключ в труднодоступных местах.
- Телескопическая конструкция рукоятки с фиксатором положения.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твёрдости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39597	1/4"	180-230	10/60
39598	3/8"	230-330	10/50
39599	1/2"	250-450	5/30




Ключ трещоточный 3/4"

- Механизм с 45-ю зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 8°.
- Снабжён переключателем и удерживающим шариком.
- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39709	3/4"	500	1/10
-------	------	-----	------




Ключ трещоточный

- Механизм с 24-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 15°.
- Снабжён флажковым переключателем и удерживающим шариком.
- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39530	3/4"	510	1/10
39531	1"	510	1/10



Ключ трещоточный телескопический

- Механизм с 24-мя зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 15°.
- Снабжён флажковым переключателем и удерживающим шариком.
- Телескопическая конструкция рукоятки с фиксатором положения.
- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39529	3/4"	515-800	1/10
-------	------	---------	------

Ключ трещоточный 3/4"

- Механизм с 45-ю зубцами позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 8°.
- Снабжён флажковым переключателем и удерживающим шариком.
- Изготовлен методом горячей штамповки (новки на молотах).
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Заналён до твёрдости не менее 39 HRC.
- Имеет отверстие под вороток диаметром 20 мм.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39535	3/4"	135	1/10
-------	------	-----	------



Ремкомплект ключа трещоточного

- Применяется для восстановления работоспособности механизма ключа трещоточного с 45-ю зубцами.
- Применим для ремонта ключа трещоточного 39728.
- Содержит полный комплект трещоточного механизма.



39749	1/2"	150	
-------	------	-----	--

1/2"

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Ремкомплект ключа трещоточного

- Применяется для восстановления работоспособности механизма ключа трещоточного с 45-ю зубцами.
- Содержит полный комплект трещоточного механизма.
- Ведущая звездочка и фланжи механизма изготовлены из инструментальной стали, легированной хромом и молибденом.
- Износостойкий, пригодный для долговременного использования при максимальных нагрузках.



39661	1/4"	39754	10/200
39662	3/8"	39548	10/200
39663	1/2"	39545	10/200



Ремкомплект ключа трещоточного



1/2"

- Применяется для восстановления работоспособности механизма ключа трещоточного с 72-мя зубцами.
- Применяется для ремонта ключа трещоточного 39736 и 39742.
- Содержит полный комплект трещоточного механизма.



39747 1/2" 150

Ремкомплект ключа трещоточного

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



CrMo 1/4" 3/8" 1/2"

- Применяется для восстановления работоспособности механизма ключа трещоточного с 72-мя зубцами.
- Содержит полный комплект трещоточного механизма.
- Ведущая звёздочка и фланки механизма изготовлены из инструментальной стали, легированной хромом и молибденом.
- Износостойкий, пригодный для длительного использования при максимальных нагрузках.




Применяемость



39664	1/4"	39484, 39597, 39672	10/200
39665	3/8"	39488, 39598, 39673	10/200
39666	1/2"	39482, 39599, 39674	10/200

Удлинитель прямой



CrV 1/4" 3/8" 1/2"

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




L



39761	1/4"	50	10/600
39765	1/4"	75	10/400
39762	1/4"	100	10/400
39763	1/4"	150	10/300
39764	1/4"	250	10/200
39771	3/8"	75	10/300
39774	3/8"	125	10/200
39772	3/8"	150	10/200
39773	3/8"	250	10/100
39503	1/2"	75	10/200
39502	1/2"	125	10/120
39705	1/2"	250	10/60
39504	1/2"	500	10/20

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Удлинитель прямой

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжен подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закален до твердости не менее 39 HRC.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39606	1/4"	50	50/400
39607	1/4"	100	25/250
39609	3/8"	150	20/200
39612	1/2"	125	50/100
39625	1/2"	250	25/50

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Удлинитель прямой с подсветкой 1/2"

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжен системой фиксации торцевых головок с кнопкой сброса.
- Имеет встроенную светодиодную подсветку.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закален до твердости не менее 39 HRC.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39615	1/2"	75	10/100
-------	------	----	--------

Удлинитель качающийся 1/2"


- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Форма соединительного квадрата позволяет вращать крепёж под углом до 15°.
- Снабжен подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закален до твердости не менее 39 HRC.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39505	1/2"	50	10/200
39506	1/2"	125	10/100
39507	1/2"	250	10/60



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ




CrV
СТАЛЬ

1/4" 1/2"

Удлинитель качающийся

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Форма присоединительного квадрата позволяет вращать крепёж под углом до 15°.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твёрдости не менее 39 HRC.
- Износостойкий, пригодный для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39601	1/4"	50	20/200
39602	1/4"	100	20/200
39603	1/2"	50	10/200
39604	1/2"	75	10/100

Рукоятка-удлинитель 1/4"

- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Имеет пластиную отвёрточную ручку.
- Снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твёрдости не менее 39 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39741	1/4"	150	10/200
-------	------	-----	--------



CrV
СТАЛЬ


1/4"

Рукоятка-удлинитель 1/4"

- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Имеет пластиную отвёрточную ручку.
- Снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хром-ванадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твёрдости не менее 39 HRC.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39760	1/4"	60	10/200
39795	1/4"	100	10/200
39796	1/4"	150	10/200



CrV
СТАЛЬ

1/4"

Удлинитель гибкий

- Гибкая конструкция позволяет применять удлинитель в условиях ограниченного пространства.
- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39756	1/4"	150	24/240
39766	3/8"	200	12/108
39776	1/2"	250	12/72

Удлинитель гибкий

- Гибкая конструкция позволяет применять удлинитель в условиях ограниченного пространства.
- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39726	1/4"	150	100/200
39759	1/2"	200	10/100

Удлинитель прямой 3/4"

- Удлинитель изготовлен методом холодной штамповки.
- Снабжен подпружиненным удерживающим шариком.
- Имеет отверстие диаметром 22 мм под вороток.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39522	3/4"	100	1/30
39523	3/4"	200	1/20
39708	3/4"	225	1/20
39520	3/4"	520	1/10

Кардан шарнирный




- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Снабжен подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал – хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.




39718	1/4"	42	10/600
39719	3/8"	54	10/300
39711	1/2"	73	10/100




PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Кардан шарнирный с пружиной



PROFESSIONAL
PROFESSIONAL



- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Укомплектован пружиной для удобства использования в труднодоступных местах.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39574	1/2"	85	10/100
-------	------	----	--------

Кардан шарнирный

- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39714	1/4"	39	25/200
-------	------	----	--------

39538	3/8"	54	25/150
-------	------	----	--------


39512	1/2"	75	10/100
-------	------	----	--------


Кардан шарнирный 3/4"

- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалён до твердости не менее 39 HRC.
- Имеет отверстие под вороток $\varnothing 22$ мм и внутренний квадрат 3/4".
- Защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



39707	3/4"	135	10
-------	------	-----	----





Головка переходная

- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Оборудована пружинным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости не менее 39 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.

A-B



39753	1/4"-3/8"	100/1200
39722	3/8"-1/4"	10/150
39723	3/8"-1/2"	10/150
39731	1/2"-3/8"	10/150
39752	1/2"-3/4"	20/160
39521	3/4"-1/2"	10/100
39536	3/4"-1"	1/25
39534	1"-3/4"	1/50


Набор головок переходных

- Индивидуальная упаковка - пластиковый держатель.

Кол-во предметов



39755	3	0,400	12/48
-------	---	-------	-------



Инструмент с соединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

39731	Головка переходная	1/2"-3/8"; 1/2"-3/4"
-------	--------------------	----------------------

Инструмент с соединительным квадратом 3/4" (19 мм)

39521	Головка переходная	3/4"-1/2"
-------	--------------------	-----------


PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка переходная

- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости не менее 39 HRC.
- Защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.

A-B



39613	3/8"-1/4"	50/200
39614	3/8"-1/2"	50/200
39627	1/2"-3/8"	50/200
39626	1/2"-3/4"	50/100


PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Головка переходная с отверстием



- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромованадиевая сталь CrV50BV30.
- Закалена до твердости не менее 39 HRC.
- Дополнительное отверстие позволяет применять головку с соответствующим удлинителем в качестве Т-образного воротка.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищена от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.

A-B



39677	3/8"-1/4"	9	50/200
39678	1/2"-3/8"	12	50/200
39628	3/8"-1/2"	16	50/200

AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Головка торцевая высокая ударная 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Шестигранный рабочий профиль.
- Стандартный присоединительный квадрат - 1/2".
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии химическим оксидированием.



40028	8	78	10/100
40010	10	78	10/100
40011	11	78	10/100
40012	12	78	10/100
40023	13	78	10/100
40014	14	78	10/100
40015	15	78	10/100
40026	16	78	10/100
40017	17	78	10/100
40018	18	78	10/100
40019	19	78	10/100
40021	21	78	10/100
40022	22	78	10/100
40024	24	78	10/100
40027	27	78	10/40
40030	30	78	10/40
40032	32	78	10/40
40036	36	78	10/40

AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Набор головок торцевых ударных 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.




39810	10	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм	0.600	1/10
-------	----	---	-------	------

AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЛАН-СТРУМЕНТ



AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЛАН-СТРУМЕНТ



AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЛАН-СТРУМЕНТ



Головка торцевая ударная тонкостенная 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромомолибденовая сталь.
- Имеет уменьшенную толщину стенки.
- Защищена от коррозии фосфатированием.



39220	17	78	10/100
39223	19	78	10/100
39225	21	78	10/100
39228	22	78	10/100
39230	23	78	10/100

Головка торцевая ударная колёсная 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромомолибденовая сталь.
- Снабжена защитным пластиковым чехлом.
- Защищена от коррозии цветным хромовым покрытием.



39227	17	85	10/100
39229	19	85	10/100
39231	21	85	10/100

Набор головок торцевых ударных колёсных 1/2"

- Индивидуальная упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов


Комплектация

КГ


25

39233	3	17, 19, 21 мм	0.720	25
-------	---	---------------	-------	----

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТКИ



Головка торцевая ударная колёсная 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал - хромомолибденовая сталь.
- Имеет объёмную твёрдость не менее 42 HRC.
- Снабжена защитным пластиковым чехлом.
- Износостойкая, пригодна для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Защищена от коррозии цветным хромированием.



39217	17	150	10/40
39219	19	150	10/40
39221	21	150	10/40


Головка-бита ударная Spline 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Внешний 12-гранный рабочий профиль Spline.
- Стандартный присоединительный квадрат - 1/2".
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии химическим оксидированием.



39490	M12	78	25/100
39491	M14	78	25/100
39492	M16	78	25/100
39493	M18	78	25/100

AUTOMOTIVE TOOL
ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ



Головка-бита ударная Torx® 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Внешний рабочий профиль Torx®.
- Стандартный присоединительный квадрат – 1/2".
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки – хромо-молибденовая сталь.
- Защищена от коррозии химическим оксидированием.



40181	T25	78	25/100
40182	T27	78	25/100
40183	T30	78	25/100
40184	T35	78	25/100
40185	T40	78	25/100
40186	T45	78	25/100
40187	T50	78	25/100
40188	T55	78	25/100
40189	T60	78	25/100
40190	T70	78	25/100

AUTOMOTIVE TOOL
ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ



Набор головок-бит ударных Torx® 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.


Кол-во
предметов

Комплектация



40180	8	T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1,150	1/10
-------	---	--	-------	------

AUTOMOTIVE TOOL
ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ



Набор головок-бит ударных Torx® 1/2"

- Головки-биты изготовлены методом холодной штамповки из хром-молибденовой инструментальной стали CrMo, закалены до твердости 44-48 HRC и защищены от коррозии методом химического оксидирования.
- Предназначены для применения как с ручным, так и пневматическим ударным инструментом при ремонте и обслуживании автомобильной техники.
- Высокая стойкость головок к приложению многократных ударных нагрузок позволяет применять их как при самостоятельном ремонте, так и в условиях станций технического обслуживания.
- Головки снабжены стандартным присоединительным квадратом 1/2".
- Имеют внешний рабочий профиль Torx.
- Высота головок – 44 мм.
- Набор поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе.


Кол-во
предметов

Комплектация



40194	6	T55, T60, T70, T80, T90, T100	0,840	1/20
-------	---	-------------------------------	-------	------


AUTOMOTIVE TOOL ОПЕЧАТНОУСТРОЙСТВО



AUTOMOTIVE TOOL ОПЕЧАТНОУСТРОЙСТВО



AUTOMOTIVE TOOL ОПЕЧАТНОУСТРОЙСТВО



Головка-бита ударная шестигранная 1/2"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом.
- Внешний шестигранный рабочий профиль.
- Стандартный присоединительный квадрат - 1/2".
- Изготовлена методом холодной штамповки.
- Материал головки - хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии химическим оксидированием.



	A мм	L мм	
39081	5	78	25/100
39082	6	78	25/100
39083	7	78	25/100
39084	8	78	25/100
39085	10	78	25/100
39086	12	78	25/100
39087	14	78	25/100
39088	17	78	25/100
39089	19	78	25/100
39090	22	78	25/100

Набор головок-бит ударных шестигранных 1/2"

- Набор укомплектован стальной рейкой с лепестковыми держателями головок.
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.

Кол-во
предметов

Комплектация



	Кол-во предметов	Комплектация		
39098	8	5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм	1,350	1/10

Головка торцевая ударная под футорку 1"

- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом или ключами с усилителем крутящего момента.
- Внутренний 4-гранный рабочий профиль для откручивания футорок колёс.
- Изготовлена методом горячей штамповки (новки на молотах).
- Материал головки - хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии фосфатированием.




	A мм	L мм	
40318	17	80	42
40319	19	80	42
40320	21	80	42
40322	22	80	42

AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

Артикул: 40122-40363

Головка торцевая ударная 1"



- Предназначена для применения с пневматическим ударным инструментом или ключами с усилителем крутящего момента.
- Внутренний шестигранный рабочий профиль.
- Изготовлена методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал головки – хромомолибденовая сталь.
- Защищена от коррозии фосфатированием.



	A мм	L мм	
40122	22	80	1/50
40324	24	80	1/50
40327	27	80	1/50
40330	30	80	1/50
40331	32	80	1/50
40333	33	80	1/50
40354	34	80	1/50
40336	36	80	1/50
40337	38	80	1/50
40341	41	80	1/50
40346	46	80	1/32
40350	50	80	1/24
40355	55	90	1/24
40360	60	90	1/24
40365	65	90	1/18
40366	70	90	1/18
40367	75	90	1/18
40363	80	90	1/5

AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ



Набор головок торцевых ударных 1"

- Набор укомплектован головками торцевыми ударными.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе.



	Кол-во предметов	Вес	
40328	8	5,750	1/4

Инструмент с присоединительным квадратом 1" (25 мм)

40322	Головка торцевая ударная под футорку 1"	22 мм
40327	Головка торцевая ударная 1"	27; 30; 32; 33; 38; 41 мм
40340	Удлинитель прямой ударный 1"	100 мм

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор головок торцевых ударных 1"

- Набор укомплектован головками торцевыми ударными.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе.

Кол-во
предметов

кг



40329

11

10,000

2

Инструмент с присоединительным квадратом 1" (25 мм)



40320

Головка торцевая ударная под фторну 1" 21; 22 мм



40327

Головка торцевая ударная 1" 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41; 46; 50 мм

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок-бит ударных

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали CrMo, закалены до твердости 44-48 HRC и защищены от коррозии методом химического оксидирования.
- Имеют присоединительный шестигранный 22 мм для установки в переходную головку.
- Предназначены для применения как с ручным, так и пневматическим ударным инструментом при ремонте и обслуживании грузовой автомобильной техники.
- Высокая стойкость вставок к приложению многократных ударных нагрузок позволяет применять их как при самостоятельном ремонте, так и в условиях станций технического обслуживания.
- Набор укомплектован вставками ударными с внешним рабочим профилем Torx - T60, T70, T80, T90, T100, с внешним шестигранным рабочим профилем - H17, H19, H22, H24 и с внутренним рабочим профилем Torx - E18, E20, E22, E24.
- В составе набора головки ударные переходные 3/4"-22 мм и 1"-22 мм, а также шестигранный L-образный 4 мм для фиксации вставок.
- Набор поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе.

Кол-во
предметов

кг




39916

16

3,200

1/5

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Ключ трещоточный ударный

- Механизм с 24-мя зубцами, позволяет осуществлять поворот с минимальным углом 15°.
- Оборудован флажковым переключателем и удерживающим шариком.
- Изготовлен методом горячей штамповки (новки на молотах).
- Материал - хромолибденовая инструментальная сталь CrMo.
- Закален до твердости не менее 39 HRC.
- Защищен от коррозии химическим оксидированием.

→ A →

→ L →
мм



39526

3/4"

510

1/10


39527

1"


510

1/10


AUTOMOTIVE TOOL
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ



AUTOMOTIVE TOOL
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ



PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Удлинитель прямой ударный 1/2"

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Рассчитан на применение с ударным пневматическим инструментом.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромомолибденовая инструментальная сталь.
- Защищён от коррозии фосфатированием.

	A	L мм	Ø мм
40025	1/2"	125	10/120
40050	1/2"	250	10/100

Удлинитель прямой ударный 1"

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Рассчитан на применение с ударным пневматическим инструментом или усилителем крутящего момента.
- Материал - хромомолибденовая инструментальная сталь.
- Защищён от коррозии фосфатированием.

	A	L мм	Ø мм
40340	1"	100	10/120

Удлинитель-вороток ударный

- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Рассчитан на применение с ударным пневматическим инструментом.
- Снабжён подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хром-молибденовая инструментальная сталь.
- Имеет дополнительное отверстие для применения в качестве воротка.
- Защищён от коррозии фосфатированием.

	A	L мм	D мм	Ø мм
40020	1/2"	125	16	10/50
40029	1/2"	250	16	10/50
40031	3/4"	200	22	1/20
40033	3/4"	400	22	1/10
40034	1"	200	25	1/15
40035	1"	400	25	1/10

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Кардан шарнирный ударный 1"

- Кардан шарнирный усиленный с соединительным квадратом 1".
- Рассчитан на применение с пневматическим ударным инструментом.
- Изготовлен методом холодной штамповки.
- Материал - хром-молибденовая инструментальная сталь.
- Защищен от коррозии фосфатированием.



40039	1"	190	1,280	1/12
-------	----	-----	-------	------



AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Головка переходная ударная

- Предназначена для применения с ударным пневматическим инструментом.
- Изготовлена методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Снабжена подпружиненным удерживающим шариком.
- Материал - хромомолибденовая сталь.
- Имеет объемную твердость не менее 42 HRC.
- Защищена от коррозии фосфатированием.



40171	1/2"-3/4"	1/40
40172	3/4"-1/2"	1/50
40173	3/4"-1"	1/20
40174	1"-1/2"	1/20
40175	1"-3/4"	1/20



AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Ключ динамометрический шкальный 1/2"

- Предназначен для затяжки с контролируемым крутящим моментом силы крепежа.
- Измерительная шкала ключа имеет в обе стороны одинаковое количество оцифрованных делений, что позволяет производить затяжку крепежа с правой и левой резьбой.
- Снабжен удобной анатомической пластиновой рукояткой.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.



40312	0-300	1,100	1/20
-------	-------	-------	------



AUTOMOTIVE TOOL ОБЛАЧНО-СТРУМЕНТ



AUTOMOTIVE TOOL ОБЛАЧНО-СТРУМЕНТ



PROFESSIONAL ПРОФЕССИОНАЛ



Ключ динамометрический шкальный 3/4"

- Предназначен для затяжки с контролируемым крутящим моментом силы крепежа.
- Измерительная шкала ключа имеет в обе стороны одинаковое количество оцифрованных делений, что позволяет производить затяжку крепежа с правой и левой резьбой.
- Снабжен металлической рукояткой с накатанным рифлением для защиты ладони от проскальзывания.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.

	Нм	КГ	
40534	0-500	1,700	1/10

Ключ динамометрический предельный

- Предназначен для затяжки с контролируемым крутящим моментом силы крепежа.
- Снабжен трещоточным механизмом с флажковым переключателем.
- Имеет рукоятку с накатанным рифлением для защиты ладони от проскальзывания.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Индивидуальная упаковка - пластиковый кейс.

	Нм		Нм	
40349	5-25	3/8"	280	1/20
40348	19-110	3/8"	280	1/20
40347	42-210	1/2"	470	1/12
40364	70-350	1/2"	630	1/10

Ключ динамометрический предельный

- Предназначен для сборки резьбовых соединений с заданным значением момента силы затяжки крепежа.
- Применяется для работы с крепежом имеющим как правую, так и левую резьбу.
- Возможность предварительной установки значения момента срабатывания ключа, а также наличие трещоточного механизма с флажковым переключателем упрощают применение инструмента.
- Ключ не требует постоянного визуального контроля в процессе применения, сигнализируя о достижении установленного момента силы четко слышимым щелчком.
- Максимальная допускаемая погрешность - 4%.
- Имеет рукоятку с накатанным рифлением для защиты ладони от проскальзывания.
- Защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Индивидуальная упаковка - пластиковый кейс.

	Нм		Нм	
40342	5-25	1/4"	275	1/12
40343	19-110	3/8"	370	1/20
40344	42-210	1/2"	460	1/12
40345	70-350	1/2"	630	1/10

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Ключ динамометрический цифровой

- Предназначен для затяжки с контролируемым крутящим моментом силы крепежа.
- Выполнен в виде переходного адаптера с электронной системой измерения и отображения величины прилагаемого крутящего момента.
- Имеет жидкокристаллический дисплей для отображения информации о значении приложенного момента силы.
- Возможен выбор единиц измерения в метрической или дюймовой системах измерения.
- Оборудован звуковой и световой индикацией достижения заданного значения момента силы.
- Используется с торцевыми головками и воротками со стандартным присоединительным квадратом.
- Имеет высокую точность измерения $\pm 2\%$.
- Предназначен только для ручного применения.
- Имеет возможность записи до пятидесяти значений момента силы в память.
- Имеет функцию автоматического отключения питания для сбережения батарей.
- Укомплектован элементами питания.
- Упаковка – индивидуальный пластиковый кейс.

Нм



40321	40-200	1/2"	75	1/48
40334	100-500	3/4"	125	1/24

AUTOMOTIVE TOOL
ОБОРУДОВАНИЕ



Угломер механический

- Предназначен для контроля угла поворота крепежа при затяжке динамометрическим ключом.
- Применяется при работах, связанных с закручиванием крепежа головки блока цилиндров двигателей, где момент силы затяжки контролируется совместно с углом поворота крепежа.
- Имеет стандартный присоединительный квадрат 1/2" (12,5 мм) под вороток.
- Измерительная шкала – 360 градусов.
- Цена деления угломера – 2 градуса.
- Поворотная измерительная шкала для установки нулевого положения.



40436	1/2"	0.220	12/48
-------	------	-------	-------


AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТЧИКИ



AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТЧИКИ



AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТЧИКИ



Набор вставок шестигранных

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии методом фосфатирования.
- Рабочий профиль вставок - внешний шестигранный.
- Длина вставок - 30 мм.
- Рабочий размер вставок - H4, H5, H6, H8, H10, H12 мм.
- Набор укомплектован переходником-адаптером с квадрата 1/2" на шестигранный 10 мм.
- Переходник изготовлен методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закален до твердости 45-47 HRC и защищен от коррозии хромированием.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре.

Кол-во
предметов

кг

шт

40647

7

0,225

1/50

Набор вставок шестигранных

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии методом фосфатирования.
- Рабочий профиль вставок - внешний шестигранный.
- Длина вставок - 30 и 75 мм.
- Рабочий размер вставок - H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
- Набор укомплектован переходником-адаптером с квадрата 1/2" на шестигранный 10 мм.
- Переходник изготовлен методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закален до твердости 45-47 HRC и защищен от коррозии хромированием.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре.

Кол-во
предметов

кг

шт

40645

15

0,650

1/20

Набор вставок Spline

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний 12-гранный Spline.
- Длина вставок - 30 мм.
- Рабочий размер вставок - M5, M6, M8, M10, M12.
- Индивидуальная упаковка - блистер.

Кол-во
предметов

кг

шт

40634

5

0,100

25/100

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Spline


- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний 12-гранный Spline.
- Длина вставок - 75 мм.
- Рабочий размер вставок - M5, M6, M8, M10, M12.
- Индивидуальная упаковка - блистер.

Кол-во
предметов



40635	5	0,240	25/50
-------	---	-------	-------

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Spline


- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний 12-гранный Spline.
- Длина вставок - 30 мм.
- Рабочий размер вставок - M5, M6, M8, M10, M12.
- В комплекте переходник с квадрата 1/2" на шестигранник 10 мм.
- Переходник изготовлен методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закален до твердости 45-47 HRC и защищен от коррозии хромированием.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре.

Кол-во
предметов



40646	6	0,220	1/50
-------	---	-------	------

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Spline


- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний 12-гранный Spline.
- Длина вставок - 30 мм и 75 мм.
- Рабочий размер вставок - M5, M6, M8, M10, M12.
- В комплекте переходник с квадрата 1/2" на шестигранник 10 мм.
- Переходник изготовлен методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закален до твердости 45-47 HRC и защищен от коррозии хромированием.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре.

Кол-во
предметов



40641	11	0,550	1/20
-------	----	-------	------

AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Torx®

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний Torx®.
- Длина вставок - 30 мм.
- Рабочий размер вставок - T20, T25, T30, T40, T45, T50.
- Индивидуальная упаковка - блистер.

Кол-во
предметов

КГ



40636

6

0.100

25/100

AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Torx®

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний Torx®.
- Длина вставок - 75 мм.
- Рабочий размер вставок - T20, T25, T30, T40, T45, T50.
- Индивидуальная упаковка - блистер.

Кол-во
предметов

КГ



40632

6

0.290

25/50

AUTOMOTIVE TOOL
ОПЕЧАТКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Torx® с отверстием

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний Torx® с отверстием.
- Длина вставок - 30 мм.
- Рабочий размер вставок - T20, T25, T30, T40, T45, T50.
- Индивидуальная упаковка - блистер.

Кол-во
предметов

КГ




40631

6

0.100

25/100

AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ



AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ



AUTOMOTIVE TOOL СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ



Набор вставок Torx® с отверстием

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний Torx® с отверстием.
- Длина вставок - 75 мм.
- Рабочий размер вставок - T20, T25, T30, T40, T45, T50.
- Индивидуальная упаковка - блистер.

Кол-во
предметов



40633

6

0,280

25/50

Набор вставок Torx® с отверстием

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний Torx® с отверстием.
- Длина вставок - 30 мм.
- Рабочий размер вставок - T20, T25, T30, T40, T45, T50.
- В комплекте переходник с квадрата 1/2" на шестигранный 10 мм.
- Переходник изготовлен методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закален до твердости 45-47 HRC и защищен от коррозии хромированием.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре.

Кол-во
предметов



40642

7

0,200

1/50

Набор вставок Torx® с отверстием

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Рабочий профиль вставок - внешний Torx® с отверстием.
- Длина вставок - 30 мм и 75 мм.
- Рабочий размер вставок - T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55.
- В комплекте переходник с квадрата 1/2" на шестигранный 10 мм.
- Переходник изготовлен методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закален до твердости 45-47 HRC и защищен от коррозии хромированием.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре.

Кол-во
предметов



40644

15

0,610

1/20

AUTOMOTIVE TOOL
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Набор вставок Torx®, Spline и шестигранных

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Широкая комплектация набора вставками с рабочими профилями Torx®, Spline и шестигранными.
- Длина вставок - 30 мм и 75 мм.
- Рабочий размер вставок Torx® - T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55.
- Рабочий размер вставок Spline - M5, M6, M8, M10, M12.
- Рабочий размер вставок шестигранных - H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.
- Набор укомплектован переходниками с квадрата 1/2" и 3/8" на шестигранный 10 мм.
- Переходники изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закалены до твердости 45-47 HRC и защищены от коррозии хромированием.
- Упаковка - пластиковый футляр.

Кол-во
предметов



40640

40

1,600

1/10

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор вставок Torx®, Spline и шестигранных

- Вставки изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60 HRC и защищены от коррозии фосфатированием.
- Широкая комплектация набора вставками с рабочими профилями Torx®, Spline и шестигранными.
- Длина вставок - 30 мм и 75 мм.
- Рабочий размер вставок Torx® - T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55.
- Рабочий размер вставок Spline - M5, M6, M8, M10, M12.
- Рабочий размер вставок шестигранных - H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12.
- Набор укомплектован переходниками с квадрата 1/2" и 3/8" на шестигранный 10 мм.
- Переходники изготовлены методом холодной штамповки из инструментальной стали CrV50BV30, закалены до твердости 45-47 HRC и защищены от коррозии хромированием.
- Упаковка - металлический кейс с пластиновой вставкой.

Кол-во
предметов



40740

40

2,100

1/10



Набор инструмента 12 пр. 1/4"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый держатель.



Кол-во предметов	12	0,500	5/20
------------------	----	-------	------

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39763	Удлинитель прямой	150 мм



Набор инструмента 17 пр. 1/4"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Кол-во предметов	17	1 000	1/10
------------------	----	-------	------

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39761	Удлинитель прямой	50 мм

Набор инструмента 28 пр. 1/4"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый держатель.



	Кол-во предметов	КГ	
39848	28	0,750	1/24

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39332	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T30
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,5; 7,0 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39763	Удлинитель прямой	150 мм

Набор инструмента 46 пр. 1/4"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.



	Кол-во предметов	КГ	
39946	46	1,400	1/10

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
	39332	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T30; T40
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6; 7; 8 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,5; 7,0 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39761	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм
--	--------------	---------------------------------------	------------------

Набор инструмента 53 пр. 1/4"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов

кг

шт

39922

53

1,325

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39332	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39762	Удлинитель прямой	100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Вставки-биты 1/4"

	40719	Вставка-бита Torx® 1/4"	T7; T8
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5 мм

Набор инструмента 57 пр. 1/4"DR


- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.

 Кол-во
предметов

кг

шт

39927

57

1,520

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 7; 8; 10 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,5; 7,0 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39761	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Вставки-биты 1/4"

	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5 мм
--	--------------	--------------------------------	----------------

Набор инструмента 64 пр. 1/4"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/4".
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов

КГ

1/10

39934

64

1,400

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 7; 8; 10 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39761	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Вставки-биты 1/4"

	40719	Вставка-бита Torx® 1/4"	T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL4,5; SL5; SL6 мм

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 66 пр. 1/4"DR

- Набор ручных инструментов и метрических головок профессионального уровня качества с присоединительным квадратом 1/4".
- Обеспечен пожизненной гарантией (до полного физического износа).
- Торцевые головки и инструмент изготовлены из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 39HRC.
- Вставки-биты изготовлены из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60HRC.
- Инструмент имеет высокую износостойкость и пригоден для долговременного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов



39866

66

1,765

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39347	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
	39071	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3; PH4
	39210	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
	39195	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	3,0; 4,0; 5,0; 5,5 мм
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39636	Вороток L-образный	115 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39760	Рукоятка-удлинитель 1/4"	60; 100 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм

Вставки-биты 1/4"

	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	40746	Вставка-бита Spline® 1/4"	M5; M6; M8
	40718	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL6 мм

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 81 пр. 1/4"DR

- Набор ручных инструментов и метрических головок профессионального уровня качества с присоединительным квадратом 1/4".
- Обеспечен пожизненной гарантией (до полного физического износа).
- Торцевые головки и инструмент изготовлены из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 39HRC.
- Вставки-биты изготовлены из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60HRC.
- Инструмент имеет высокую износостойкость и пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - блистерный кейс.

Кол-во
предметов



39881

81

1,870

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39375	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	5; 6; 7; 8; 10; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39347	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39636	Вороток L-образный	115 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39760	Рукоятка-удлинитель 1/4"	60; 100 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30; 50 мм

Вставки-биты 1/4"

	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	40746	Вставка-бита Spline® 1/4"	M5; M6; M8
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5; SL5.5; SL6 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3; PH4
	40703	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
	40992	Вставка-бита Torx Plus® 1/4"	TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40; TS45

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 91 пр. 1/4"DR

- Набор ручных инструментов и метрических головок профессионального уровня качества с присоединительным квадратом 1/4".
- Обеспечен пожизненной гарантией (до полного физического износа).
- Торцевые головки и инструмент изготовлены из хромованадиевой инструментальной стали, закалены до твердости 39HRC.
- Вставки-биты изготовлены из инструментальной стали S2, закалены до твердости 55-60HRC.
- Инструмент имеет высокую износостойкость и пригоден для долговременного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - пластиновый кейс.

Кол-во
предметов



39871

91

2,160

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39375	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39347	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
	39071	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3
	39210	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
	39195	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	3,0; 4,0; 5,0; 5,5 мм
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39644	Вороток шарнирный	150 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39760	Рукоятка-удлинитель 1/4"	60; 100 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30; 50 мм

Вставки-биты 1/4"

	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	40746	Вставка-бита Spline® 1/4"	M5; M6; M8
	40718	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL6; SL7 мм
	40702	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH4
	40715	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ4
	40992	Вставка-бита Torx Plus® 1/4"	TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40; TS45
	40981	Вставка-бита Tri-Wing 1/4"	TWD1; TWD2; TWD3
	40984	Вставка-бита Square 1/4"	S0; S1; S2

Набор инструмента 19 пр. 3/8"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 3/8".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во предметов



39919

19

1.700

1/10



Инструмент с присоединительным квадратом 3/8" (9,5 мм)

	39956	Головка торцевая шестигранная 3/8"	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22 мм
	39729	Ключ трещоточный	200 мм
	39704	Вороток Т-образный	150 мм
	39719	Кардан шарнирный	54 мм
	39771	Удлинитель прямой	75; 150 мм

Набор инструмента 12 пр. 1/2"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/2".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый держатель.

Кол-во предметов



39842

12


1.500

5/10



Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм



Набор инструмента 21 пр. 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования как в автомобиле, так и в быту.
- Набор укомплектован инструментом с присоединительным квадратом 1/2".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов



39821

21

4,630

1/4



Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39161	Головка торцевая шестигранная 1/2"	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39702	Вороток Т-образный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм

Набор автомобильного инструмента 33 пр. 1/2"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор содержит минимум инструмента, необходимого для осуществления простого ремонта и устранения наиболее частых неполадок автомобилей, не требующих вмешательства профессионального слесаря.
- Набор укомплектован слесарным инструментом и инструментом с присоединительным квадратом 1/2".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во
предметов



39933

33

5.500

1/4



Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39716	Вороток L-образный	300 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	31007	Ключ комбинированный	7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19 мм
	34380	Ключ разрезной	8x10 мм
	34108	Ключ трубчатый двусторонний	8x10 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30660	Отвёртка с круглым стержнем	PH2x100 мм
	30760	Отвёртка с круглым стержнем	SL6x100 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30326	Ключ торцевой шестигранный L-образный	6,0; 12,0 мм


Набор автомобильного инструмента 41 пр. 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор содержит минимум инструмента, необходимого для осуществления простого ремонта и устранения наиболее частых неполадок автомобилей, не требующих вмешательства профессионального слесаря.
- Набор укомплектован слесарным инструментом и инструментом с присоединительным квадратом 1/2".
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC и защищен от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.



	Кол-во предметов	кг	
39941	41	6.500	1/4

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39716	Вороток L-образный	300 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	31007	Ключ комбинированный	7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 17x17; 19x19 мм
	34380	Ключ разрезной	8x10 мм
	30415	Ключ гаечный разводной	KP-19
	34108	Ключ трубчатый двусторонний	8x10; 10x12 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30660	Отвёртка с круглым стержнем	PH2x100 мм
	30760	Отвёртка с круглым стержнем	SL6x100 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	40624	Пробник автомобильный металлический	6 - 24 В
	30200	Зубило слесарное	200 мм
	40596	Выколотка	6,0 мм
	30326	Ключ торцевой шестигранный L-образный	6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм

Набор автомобильного инструмента 51 пр. 3/8"DR 1/2"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор содержит минимум инструмента, необходимого для осуществления простого ремонта и устранения наиболее частых неполадок автомобилей, не требующих вмешательства профессионального слесаря.
- Набор укомплектован слесарным инструментом и инструментом с присоединительным квадратом 3/8" и 1/2".
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромированием с эффектом матовой поверхности.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Кол-во предметов



39951

51

6,370

1/4

Инструмент с присоединительным квадратом 3/8" (9,5 мм)

	39414	Головка торцевая высокая свечная 3/8"	14 мм
	39774	Удлинитель прямой	125 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24 мм
	39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E12; E14; E16
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39701	Вороток L-образный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм
	39731	Головка переходная	1/2"-3/8"

Слесарно-монтажный инструмент

	31006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19 мм
	30415	Ключ гаечный разводной	KP-19
	34108	Ключ трубчатый двусторонний	8x10; 12x13 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30150	Зубило слесарное	150 мм
	39455	Отвёртка комбинированная	100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиновый	6 - 24 В
	30323	Ключ торцевой шестигранный L-образный	3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм
	40315	Захват магнитный гибкий	500 мм



Набор автомобильного инструмента 56 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Кол-во
предметов

кг



39856

56

5,630

1/4

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39278	Головка торцевая шестигранная 1/4"	8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	31010	Ключ комбинированный	10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30620	Отвёртка с крутым стержнем	PH2x38; PH2x100; PH3x200 мм
	30720	Отвёртка с крутым стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 3,0; 4,0 мм

Вставки-биты 1/4"

	40649	Вставка-бита Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5; SL6 мм



Набор автомобильного инструмента 59 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.

Кол-во предметов

кг

1/4"

39859

59

5,500

1/4"



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39278	Головка торцевая шестигранная 1/4"	8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	31010	Ключ комбинированный	10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30620	Отвёртка с круглым стержнем	PH2x38; PH2x100; PH3x200 мм
	30720	Отвёртка с круглым стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 мм

Вставки-биты 1/4"

	40649	Вставка-бита Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5; SL6 мм


Набор автомобильного инструмента 64 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка – пластиковый кейс.


 Кол-во
предметов

39860

64

5,500

1/4

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 мм
	39332	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6; 8 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2
	39195	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	3,0; 4,0 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39765	Удлинитель прямой	75 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39701	Вороток L-образный	250 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	31007	Ключ комбинированный	7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	34380	Ключ разрезной	8x10 мм
	34108	Ключ трубчатый двусторонний	8x10 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30620	Отвёртка с круглым стержнем	PH2x38; PH2x100 мм
	30720	Отвёртка с круглым стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм

Набор автомобильного инструмента 72 пр. 1/4"DR 1/2"DR



- Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка – пластиковый кейс.

Нал-во
предметов



39872

72

7,100

1/4



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39375	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	5; 6; 7; 8; 9 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39765	Удлинитель прямой	75 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	31010	Ключ комбинированный	10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30445	Пассатижи с фиксатором	250 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30620	Отвёртка с круглым стержнем	PH2x38; PH2x100; PH3x200 мм
	30720	Отвёртка с круглым стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 3,0 мм

Вставки-биты 1/4"

	40649	Вставка-бита Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5; SL6 мм

Набор автомобильного инструмента 77 пр. 1/4"DR 1/2"DR



- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле или в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Код-но предмета	КГ	КГ	КГ
39877	77	6.300	1/4

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39765	Удлинитель прямой	75 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)


	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39272	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	31007	Ключ комбинированный	7x7; 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	30089	Ключ торцевой шарнирный	8x9; 10x11; 12x13; 14x15 мм
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм


Вставки-биты 1/4"

	40649	Вставка-бита Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T30
	40666	Вставка-бита шестигранный 1/4"	2; 3; 4; 5; 6 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

















Набор автомобильного инструмента 88 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле или в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка – пластиковый кейс.



	Кол-во предметов	кг	
39883	88	6,100	1/4


Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 6 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,5 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39761	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"






Слесарно-монтажный инструмент

	31006	Ключ комбинированный	6x6; 8x8; 9x9; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм

Вставки-биты 1/4"

	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1
	40689	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL4; SL5,5 мм

Вставки-биты 5/16"

	40613	Вставка-бита Torx® 5/16"	T30; T40; T45; T55
	40662	Вставка-бита шестигранный 5/16"	8; 10; 12 мм
	40675	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH3
	40682	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ3
	40637	Вставка-бита шлицевая 5/16"	SL7; SL8; SL10 мм

Набор автомобильного инструмента 94 пр. 1/4"DR 1/2"DR



- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования на станциях технического обслуживания автомобилей и в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твёрдости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Кол-во предметов



39894

94

6,300

1/3

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T30
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,5; 7,0 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39761	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 мм
	39184	Головка торцевая высокая шестигранная 1/2"	14; 15; 17; 19 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм
--	--------------	---------------------------------------	------------------

Вставки-биты 5/16"

	40614	Вставка-бита Torx® 5/16"	T40; T45; T50; T55
	40662	Вставка-бита шестигранный 5/16"	8; 10; 12; 14 мм
	40675	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH3; PH4
	40682	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ3; PZ4
	40638	Вставка-бита шлицевая 5/16"	SL8; SL10; SL12 мм

Набор автомобильного инструмента 101 пр. 1/4"DR 1/2"DR


- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле или в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.


 Кол-во
предметов

39899

101

8,700

1/3

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)


	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 8; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	39195	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	3,0; 4,0; 5,5; 7,0 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39765	Удлинитель прямой	75; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250; 250 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	31006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30116	Бокорезы	160 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30620	Ствёртка с круглым стержнем	PH2x38; PH2x100 мм
	30720	Ствёртка с круглым стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм



Набор автомобильного инструмента 108 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования на станциях технического обслуживания автомобилей и в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Кол-во
предметов
















39818

108






7,000

1/3


Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,5; 7,0 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39761	Удлинитель прямой	50; 100 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
	39184	Головка торцевая высокая шестигранная 1/2"	14; 15; 17; 19; 22 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"

Слесарно-монтажный инструмент

	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм
---	--------------	---------------------------------------	------------------

Вставки-биты 5/16"

	40614	Вставка-бита Torx® 5/16"	T40; T45; T50; T55; T60
	40661	Вставка-бита шестигранный 5/16"	7; 8; 10; 12; 14 мм
	40675	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH3; PH4
	40682	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ3; PZ4
	40638	Вставка-бита шлицевая 5/16"	SL8; SL10; SL12 мм



Набор автомобильного инструмента 119 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования на станциях технического обслуживания автомобилей и в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Кол-во
предметов



39909

119

9.500

1/2

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 8; 10; 11; 12; 13 мм
	39332	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39743	Вороток Т-образный	115 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39765	Удлинитель прямой	75; 150 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39161	Головка торцевая шестигранная 1/2"	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E12; E14; E16
	39181	Головка торцевая высокая шестигранная 1/2"	10; 12; 13; 17; 19 мм
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39701	Вороток L-образный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	31006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	34371	Ключ разрезной	7x11; 8x10; 10x12 мм
	34108	Ключ трубчатый двусторонний	8x10 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30116	Бокорезы	160 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30620	Отвёртка с круглым стержнем	PH2x38; PH2x100 мм
	30720	Отвёртка с круглым стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиновый	6 - 24 В
	40384	Резьбомер	M60
	30351	Ключ торцевой шестигранный L-образный	1,5; 2,0; 2,5 мм

Вставки-биты 5/16"

	40614	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	40661	Вставка-бита шестигранный 1/4"	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм
	40675	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2
	40682	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	40638	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5 мм



Набор автомобильного инструмента 141 пр. 1/4"DR 3/8"DR 1/2"DR

- Универсальная комплектация набора оптимизирована для использования на станциях технического обслуживания автомобилей и в гараже.
- Набор укомплектован ключами и торцевыми головками с присоединительными квадратами 1/4", 3/8" и 1/2".
- Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки и имеют стандартный шестигранный профиль рабочей части.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали, закалён до твердости не менее 39 HRC и защищён от коррозии хромовым покрытием.
- Упаковка - пластиковый кейс.



Нол-во
предметов
















39914

141

10,700

1/2



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	39651	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3 мм
	39727	Ключ трещоточный	150 мм
	39751	Вороток L-образный	115 мм
	39718	Кардан шарнирный	42 мм
	39741	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39765	Удлинитель прямой	75; 100 мм
	39756	Удлинитель гибкий	150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм













Инструмент с присоединительным квадратом 3/8" (9,5 мм)

	39414	Головка торцевая высокая свечная 3/8"	14 мм
	39774	Удлинитель прямой	125 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39163	Головка торцевая шестигранная 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 мм
	39310	Головка торцевая Torx® 1/2"	E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
	39514	Головка торцевая со вставкой Spline 1/2"	M14; M18
	39271	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39728	Ключ трещоточный	250 мм
	39701	Вороток L-образный	250 мм
	39711	Кардан шарнирный	73 мм
	39502	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39731	Головка переходная	1/2"-3/8"

Слесарно-монтажный инструмент

	31006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19 мм
	34371	Ключ разрезной	7x11; 8x10 мм
	34108	Ключ трубчатый двусторонний	8x10; 12x13 мм
	30216	Пассатижи	160 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	30150	Зубило слесарное	150 мм
	30620	Отвертка с крупным стержнем	PH2x38; PH2x100; PH2x150 мм
	30720	Отвертка с крупным стержнем	SL6x38; SL6x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В
	40396	Набор щупов для измерения зазоров свечей зажигания	0,55-1,1 мм
	40397	Набор щупов	0,05-1,0 мм
	30324	Ключ торцевой шестигранный L-образный	4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0 мм
	44640	Щётка для очистки контактов АКБ	85 мм
	40315	Захват магнитный гибкий	500 мм


Вставки-биты 1/4"

	40666	Вставка-бита шестигранник 1/4"	2; 3 мм
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

Вставки-биты 5/16"

	40656	Вставка-бита Torx® 5/16"	T45; T50; T55; T60
	40661	Вставка-бита шестигранник 5/16"	7; 8; 10; 12; 14 мм
	40736	Вставка-бита Spline® 5/16"	M8; M9; M10; M16

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 82 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения в автомобиле.
- Пониженная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с шестигранным рабочим профилем.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.

Кол-во
предметов

кг

1/4"

39882














82

5,600


1/4"

CrV
1/4" 1/2" 6


Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39331	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27
	39617	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"	3; 4; 5; 6 мм
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,0; 5,5 мм
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39796	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39113	Головка торцевая Super Lock 1/2"	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
---	--------------	----------------------	---

Вставки-биты 5/16"


	40614	Вставка-бита Torx® 5/16"	T40; T45; T50; T55; T60
	40661	Вставка-бита шестигранник 5/16"	7; 8; 10; 12; 14 мм
	40704	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH4
	40682	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ3; PZ4
	40637	Вставка-бита шлицевая 5/16"	SL7; SL8 мм

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 90 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения в автомобиле.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с шестигранным рабочим профилем.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка – усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.



Кол-во
предметов



39891









82

5,600

1/4



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39607	Удлинитель прямой	100 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39796	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39108	Головка торцевая Super Lock 1/2"	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	36406	Бокорезы	160 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	39550	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x38 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39560	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x38 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В

Вставки-биты 1/4"



	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 90 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения в автомобиле.
- Повышенная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с рабочим профилем Super Lock для надёжного захвата крепежа, особенно деформированного.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка – усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.



Нал-во
предметов

КГ

1/3










39890

90







7,100

1/3


Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39607	Удлинитель прямой	100 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39796	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39108	Головка торцевая Super Lock 1/2"	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"


Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	36406	Бокорезы	160 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	39550	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x38 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39560	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x38 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В

Вставки-биты 1/4"

	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 98 пр. 1/4"DR 3/8"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения в автомобиле.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4", 3/8" и 1/2".
- Торцевые головки с шестигранным рабочим профилем.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.

Кол-во
предметов



39898













98

7,500




1/3

CrV 1/4 3/8 1/2 6






Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39201	Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	39211	Головка торцевая со вставкой Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2
	39196	Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"	4,0; 5,0; 5,5 мм
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39607	Удлинитель прямой	100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39795	Рукоятка-удлинитель 1/4"	100; 150 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм

Инструмент с присоединительным квадратом 3/8" (9,5 мм)

	39418	Головка торцевая высокая свечная 3/8"	14 мм
	39609	Удлинитель прямой	150 мм
	39627	Головка переходная	1/2"-3/8"








Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39113	Головка торцевая Super Lock 1/2"	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39639	Вороток L-образный	250 мм
	39612	Удлинитель прямой	125 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм

Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	36436	Пассатижи удлиненные изогнутые	160 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	39553	Отвертка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39563	Отвертка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Гребник автомобильный пластиновый	6 - 24 В

Вставки-биты 1/4"


	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм
	40746	Вставка-бита Spline® 1/4"	M5; M6; M8
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0
	40703	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ0
	40981	Вставка-бита Tri-Wing 1/4"	TWD1; TWD2; TWD3
	40984	Вставка-бита Square 1/4"	S0; S1; S2

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 101 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения в автомобиле.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с рабочим профилем Super Lock для надёжного захвата крепежа, особенно деформированного.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка – усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.



Кол-во
предметов

кг

1/2"

39801












101

8,300

1/2"




Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 8; 10; 12; 13 мм
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39796	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповерта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39110	Головка торцевая Super Lock 1/2"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39525	Вороток Т-образный	250 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39626	Головка переходная	1/2"-3/4"

Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 19x19 мм
	34380	Ключ разрезной	8x10 мм
	36406	Бокорезы	160 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	39550	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x38 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39560	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x38 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В


Вставки-биты 1/4"

	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

Вставки-биты 5/16"

	40662	Вставка-бита шестигранник 5/16"	8; 10; 12; 14 мм
---	--------------	---------------------------------	------------------

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 105 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения как в автомобиле, так и в гараже.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с рабочим профилем Super Lock для надёжного захвата крепежа, особенно деформированного.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - усиленный пластиновый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.

Кол-во
предметов



39805










105

8 600









1/3



Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39607	Удлинитель прямой	100 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39796	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39108	Головка торцевая Super Lock 1/2"	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39638	Вороток шарнирный	375 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"





Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	39550	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x38 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39560	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x38 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В

Вставки-биты 1/4"

	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 мм
	40693	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

Вставки-биты 5/16"


	40614	Вставка-бита Torx® 5/16"	T40; T45; T50; T55; T60
	40662	Вставка-бита шестигранник 5/16"	8; 10; 12; 14 мм
	40704	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH4
	40705	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ4

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 110 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения как на станциях технического обслуживания, так и в автомобиле или гараже.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с рабочим профилем Super Lock для надёжного захвата крепежа, особенно деформированного.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.



Кол-во
предметов














39807

110







8.600

1/2

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39376	Головка торцевая высокая шестигранная 1/4"	6; 8; 10; 12; 13 мм
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39796	Рукоятка-удлинитель 1/4"	150 мм
	39730	Адаптер для вставок магнитный	50 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39110	Головка торцевая Super Lock 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39638	Вороток шарнирный	375 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39604	Удлинитель качающийся	75 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"

Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19 мм
	34371	Ключ разрезной	7x11; 8x10 мм
	36406	Бокорезы	160 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30233	Молоток с деревянной рукояткой	0,300 кг
	39550	Ствёртка крестовая профессиональная	PH2x38 мм
	39553	Ствёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39560	Ствёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x38 мм
	39563	Ствёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В
	30323	Ключ торцевой шестигранный L-образный	3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 мм

Вставки-биты 1/4"


	40649	Вставка-бита Torx® 1/4"	T10; T15; T20; T25; T27; T30
	40700	Вставка-бита шестигранный 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3; PH4
	40703	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PZ4
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL4,5; SL5; SL5,5; SL6; SL7 мм

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 123 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения как на станциях технического обслуживания, так и в гараже.
- Повышенная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с шестигранным рабочим профилем.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для долговременного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.



Кол-во
предметов

кг













39824

123














11.500

1/2

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39795	Рукоятка-удлинитель 1/4"	100; 150 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм


Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39108	Головка торцевая Super Lock 1/2"	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39311	Головка торцевая Torx® 1/2"	E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
	39002	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
	39255	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T55
	39100	Головка торцевая высокая Super Lock 1/2"	10; 13; 15; 17; 19 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39525	Вороток Т-образный	250 мм
	39638	Вороток шарнирный	375 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39627	Головка переходная	1/2"-3/8"; 1/2"-3/4"





Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19; 22x22 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиковый	6 - 24 В

Вставки-биты 1/4"

	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

Вставки-биты 5/16"

	40657	Вставка-бита Torx® 5/16"	T50; T55; T60
	40661	Вставка-бита шестигранник 5/16"	7; 8; 10; 12; 14 мм
	40704	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH4
	40705	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ4

PROFESSIONAL
ПРОФЕССИОНАЛ



Набор профессионального инструмента 123 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения как на станциях технического обслуживания, так и в гараже.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с рабочим профилем Super Lock для надёжного захвата крепежа, особенно деформированного.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твердости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для долговременного использования при максимальных нагрузках.
- Упакован – усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.

Кол-во
предметов

кг

1/2

39823

123

10.800

1/2













CrV
сталь

1/4"














1/2"

Super
Lock







Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39275	Головка торцевая шестигранная 1/4"	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39795	Ручка-удлинитель 1/4"	100; 150 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм


Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39108	Головка торцевая Super Lock 1/2"	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39311	Головка торцевая Torx® 1/2"	E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
	39002	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
	39255	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T55
	39100	Головка торцевая высокая Super Lock 1/2"	10; 13; 15; 17; 19 мм
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39525	Вороток Т-образный	250 мм
	39638	Вороток шарнирный	375 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39627	Головка переходная	1/2"-3/8"; 1/2"-3/4"





Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19; 22x22 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиновый	6 - 24 В


Вставки-биты 1/4"

	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3
	40696	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

Вставки-биты 5/16"

	40657	Вставка-бита Torx® 5/16"	T50; T55; T60
	40661	Вставка-бита шестигранник 5/16"	7; 8; 10; 12; 14 мм
	40704	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH4
	40705	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ4

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL



Набор профессионального инструмента 139 пр. 1/4"DR 1/2"DR

- Комплектация набора оптимизирована для применения как на станциях технического обслуживания, так и в гараже.
- Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 1/4" и 1/2".
- Торцевые головки с рабочим профилем Super Lock для надёжного захвата крепежа, особенно деформированного.
- В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной точности, изготовленные методом холодной штамповки.
- Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC, износостойкий, пригоден для длительного использования при максимальных нагрузках.
- Упаковка - усиленный пластиковый кейс с металлическими замками и петлями с металлическими осями.

Нол-во
предметов

кг


1/2

39814



139

11,950


















1/2










Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6,4 мм)

	39274	Головка торцевая шестигранная 1/4"	4, 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
	39304	Головка торцевая Torx® 1/4"	E4; E5; E6; E7; E8; E10
	39484	Ключ трещоточный	150 мм
	39524	Вороток Т-образный	100 мм
	39606	Удлинитель прямой	50; 100 мм
	39726	Удлинитель гибкий	150 мм
	39714	Кардан шарнирный	39 мм
	39795	Рукоятка-удлинитель 1/4"	100; 150 мм
	39733	Адаптер для шуруповёрта	30 мм
	39629	Адаптер для вставок	25 мм






Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12,5 мм)

	39108	Головка торцевая Super Lock 1/2"	8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм
	39311	Головка торцевая Torx® 1/2"	E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
	39100	Головка торцевая высокая Super Lock 1/2"	10; 13; 14; 15; 17; 19 мм
	39214	Головка торцевая высокая Torx® 1/2"	E14; E16
	39416	Головка торцевая высокая свечная 1/2"	16; 21 мм
	39051	Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/2"	14; 17 мм
	39255	Головка торцевая со вставкой Torx® 1/2"	T55; T60; T70
	39198	Головка торцевая со вставкой Spline 1/2"	M8; M12; M14
	39057	Головка торцевая со вставкой Spline с отверстием 1/2"	M16
	39482	Ключ трещоточный	250 мм
	39638	Вороток шарнирный	375 мм
	39612	Удлинитель прямой	125; 250; 250 мм
	39604	Удлинитель качающийся	75 мм
	39512	Кардан шарнирный	75 мм
	39628	Головка переходная с отверстием	3/8"-1/2"
	39232	Адаптер для вставок	1/2"-5/16"
	39627	Головка переходная	1/2"-3/8"; 1/2"-3/4"





Слесарно-монтажный инструмент

	36006	Ключ комбинированный	6x6; 7x7; 8x8; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 19x19; 22x22 мм
	34371	Ключ разрезной	7x11; 8x10; 9x12 мм
	36418	Пассатижи комбинированные	180 мм
	30582	Пассатижи переставные	250 мм
	39553	Отвёртка крестовая профессиональная	PH2x100 мм
	39563	Отвёртка шлицевая профессиональная	SL6,5x100 мм
	40589	Пробник автомобильный пластиновый	6 - 24 В


Вставки-биты 1/4"

	40648	Вставка-бита Torx® 1/4"	T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	40700	Вставка-бита шестигранник 1/4"	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
	40621	Вставка-бита крестовая Phillips 1/4"	PH0; PH1; PH2; PH3
	40703	Вставка-бита крестовая Pozidrive 1/4"	PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
	40688	Вставка-бита шлицевая 1/4"	SL3; SL4; SL5,5; SL7 мм

Вставки-биты 5/16"

	40614	Вставка-бита Torx® 5/16"	T40; T45; T50
	40661	Вставка-бита шестигранник 5/16"	7; 8; 10; 12; 14 мм
	40704	Вставка-бита крестовая Phillips 5/16"	PH4
	40705	Вставка-бита крестовая Pozidrive 5/16"	PZ4

Набор инструмента 14 пр. 3/4"DR



Инструмент с присоединительным квадратом 3/4" (19 мм)

	39012	Головка торцевая 3/4"	22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 мм
	39709	Ключ трещоточный 3/4"	500 мм
	39675	Вороток Т-образный	450 мм
	39522	Удлинитель прямой 3/4"	100; 200 мм

- Комплектация набора оптимизирована для применения в грузовом автомобиле.
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 3/4".
- Торцевые головки изготовлены методом горячей штамповки и имеют шестигранный рабочий профиль.
- Упаковка - металлический футляр.

Кол-во предметов



39828

14

11,300

1/2

Набор инструмента 20 пр. 3/4"DR



Инструмент с присоединительным квадратом 3/4" (19 мм)

	39009	Головка торцевая 3/4"	19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 48; 50 мм
	39709	Ключ трещоточный 3/4"	500 мм
	39675	Вороток Т-образный	450 мм
	39522	Удлинитель прямой 3/4"	100; 200 мм

- Комплектация набора оптимизирована для применения в грузовом автомобиле.
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 3/4".
- Торцевые головки изготовлены методом горячей штамповки и имеют шестигранный рабочий профиль.
- Упаковка - металлический футляр.

Кол-во предметов




39833

20

13,000

1/2

Набор инструмента 21 пр. 3/4"DR



- Комплектация набора оптимизирована для применения в грузовом автомобиле.
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 3/4".
- Торцевые головки изготовлены методом горячей штамповки и имеют шестигранный рабочий профиль.
- Упаковка – металлический футляр.

Нал-во
предметов




39832 21 13,300 1/2

Инструмент с присоединительным квадратом 3/4" (19 мм)

	39009	Головка торцевая двенадцатигранная 3/4"	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"
	39709	Ключ трещоточный 3/4"	500 мм
	39675	Вороток Т-образный	450 мм
	39522	Удлинитель прямой 3/4"	100; 200 мм
	39521	Головка переходная	3/4"-1/2"

Набор ударного инструмента 20 пр. 3/4"DR



- Комплектация набора оптимизирована для применения при ремонте грузовых автомобилей и спецтехники.
- Инструмент изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах) из хром-молибденовой инструментальной стали.
- Торцевые головки имеют стандартный шестигранный рабочий профиль и рассчитаны на применение с пневматическим ударным инструментом.
- Набор укомплектован головками торцевыми и ключами с присоединительным квадратом 3/4".
- Инструмент защищен от коррозии методом фосфатирования.
- Упаковка – пластиковый кейс.

Нал-во
предметов



39830 20 13,700 1/2

Инструмент с присоединительным квадратом 3/4" (19 мм)

	39009	Головка торцевая 3/4"	19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50 мм
	39526	Ключ трещоточный ударный	510 мм
	40725	Вороток Т-образный усиленный	500 мм
	39522	Удлинитель прямой 3/4"	100; 200 мм